



"الأحلامك الواجهة أنظمة"


"YOUR DREAM FACADE SYSTEMS"

"HAYALİNİZDEKİ CEPHE SİSTEMLERİ"

steelbond.com.tr

- **مزايا STEELBOND**
- • بالمشروع خاصة وأبعاد بأبعاد الإنتاج إمكانية
- • خاصة بمقاسات مصنعة إنتاج
- • التجميع سهولة
- • الشحن ميزة
- • خيالك حسب الواجهة نظام - المطلوب والحجم بالشكل الإنتاج إمكانية
- • والألوان والجماليات والسرعة الوقت تنسيق ضمان
- • والمشروع الموقع حسب خاصة بمقاسات الإنتاج. بالمائة صفر النفايات نسبة
- • المتناول في بسعر جمالية أكثر مظهر تحقيق ويمكن، اقتصادية أنها
- • A1 للحريق المقاومة الصخري الصوف ألواح باستخدام العزل توفير يتم
- • الخارجية أو الداخلية القشرة طلاءات في تفضيله يمكن
- • المشروع حسب الناقل نظام خيارات تحديد يمكن
- • الشكل حسب خارجي لولبي نظام أو مخفي بمسار تصنيعه يمكن
- • (الواجهة قاذورات على القضاء) للتسرب المانع السيليكون فتيل مثل تكميلية تفصيلية لمنتجات حاجة لا
- • (الواجهة قاذورات يسببان والمصطكي السيليكون
- • خصيصاً ثنيها يتم التي التفصيلية الملحقات مع ذلك إلى وما المشتركة النافذة، الباب، الحافة، الزاوية حافة
- • مجموعات صنع. والموقع والمشروع للزاوية وفقاً
- • RAL ألوان من لون بأي تفضيله يمكن
- • الثابت للنظام الصلب أو أوميغا أنظمة استخدام المفضل من يكون قد، المبنى ارتفاع على اعتمادا
- • البحر من المباني قرب حسب سنة 5-10-15-20 الضمان فترة متوسط. الصدأ أو البهتان عدم ضمان
- • التي الجغرافية للظروف وفقاً والبلاستيكسول والبوليستر PVDF طلاء مثل الطلاء خصائص تفضيل يمكن
- • المنتجات بها توجد
- • الغني السطح لنمط وبدائل خيارات
- • - ملم 1.20 - 1.00 - 0.80 - 0.70 - 0.60 - ملم 0.50 - 0.40 - 0.30 سماكات إنتاج الممكن من
- • المنتج مواصفات حسب ملم 2.50 - ملم 2.00 - ملم 1.50
- • صفر المخزون تكلفة
- • البخار قطع/تثبيت مواد استخدام يمكن أو للتكثيف المضاد الطلاء استخدام يمكن
- • البناء وأنظمة والمكاتب العرض وصلات المتاجر في والخارجية الداخلية للتكسية تفضيله يمكن
- • الختم توفير يتم. خاصة تفصيلية ملحقات باستخدام الإغلاق يتم
- • معايير ضمن يكون فإنه، Steelbond واجهة للوحة الخلفي السطح على الصخري الصوف استخدام عند
- • A1 فئة من الحريق مقاومة
- • الشقوق انتشار أو كسر أي يوجد لا
- • (السك سمك حسب يختلف قد). الصوت وامتصاص الاهتزاز بخاصية مزود
- • منخفضة (العائد إجهاد) العائد حد قيم
- • من أعلى قوتها. كبيرة أهمية له والمواد للمصفوفة الصحيح الاختيار، الصدد هذا في. التآكل مشكلة توجد لا
- • الشكل

- منخفضة الكسر عند الاستطالة.
- منخفضة للتعب مقاومتهم.
- الوزن في وفورات تحقيق يتم.
- مختلفة اتجاهات في الرأسي أو الأفقي التطبيق بميزة يتمتع.
- مرتفعة والانحناء والقص والضغط الشد قوة قيم.
- والقطع الحفر عمليات سهولة.
- التأثير قوة، الانحناء، الشد، الضغط، الميكانيكية القوة،
- التآكل ومقاومة، التعب قوة،
- للتآكل عالية مقاومة،
- منخفضة الكسر قوة.
- درجة 650-700 أقصى بحد، العالية الحرارة درجات مقاومة.
- الحرارية المقاومة أو الحراري التوصيل،
- الكهربائية المقاومة أو الكهربائي التوصيل،
- الصوت امتصاص أو بالصوت الاحتفاظ، الصوتي التوصيل،
- الاستعلاء،
- النقل وميزة، الوزن
- الألوان خيارات حسب المظهر،
- المركبة المنتجات مع صعب أمر إنه. التنقيب بميزات صنعه يمكن.
- صغيرة عمل لورشة الحاجة
- والتركيبات الهواء وتكييف التهوية مثل والحساسية والهامة التفصيلية للأعمال التفصيلية الحلول تسهيل يمكن
- والكهربائية الميكانيكية




المنتجة المواد خصائص URETIMI YAPILAN MALZEME ÖZELLİKLERİ

SPECIFICATIONS OF THE MATERIALS PRODUCED

NATURAL GALVANIZED



PAINTED GALVANIZED STEEL





NATURAL ALUMINUM



PAINTED ALUMINUM



STAINLESS STEEL



CORTEN STEEL



TITANIUM



ALUZING



الاستخدام مجالات STEELBOND

والخارجية الداخلية الأغطية في الاستخدام مزايا من واسعة مجموعة بفضل المباني أنواع جميع في منتجاتنا تفضيل يمكن شديدة بسهولة تطبيقها ويمكن والسقفية والملاعب السباحة وحمامات الرياضية والمرافق التبريد ومخازن الاجتماعية والمباني المصانع في استخدامه يمكن. والحيوانية الزراعية والمباني التسوق ومراكز المساكن الصناعية للمباني والخارجية الداخلية الكسوة، الممر مناطق، المعيشة غرفة، المكتب في خلفها أو الشرفة على المعلق السقف أغطية في، والمرحاض والحمامات المطابخ مثل الصحية الرطبة للمناطق والأسقف الجدران أغطية في الأسقف تلبيسات، الاجتماعات قاعات واجهات، المؤتمرات قاعات، والقاعات الغرف للمساعد الخارجية المداخل، المصاعد آبار، السلام، والمخزون والتجفيف المعالجة الأظعمة إنتاج مناطق الإدارية والمباني والمستشفيات المدارس مناطق تغطي التي الواجهات في تفضيله يمكن، الألبان ومنتجات الحليب مصانع، الحلوى والحليب كريم الأيس إنتاج مرافق، الوكلاء ومناطق الألبان منتجات تبريد سلسلة ماركت والهايبر للسوق والخارجية الداخلية والأسقف الجدران أغطية، المنتج وشن قبول مناطق، الهاتف مفاتيح لوحات، الخوادم مراكز، الإرسال أجهزة، الصناعية الأقمار محطات، الالكترونيات مصانع، السريعة الوجبات وصالات والمقاهي والحلويات للمطاعم والأسقف وأنظمة والخارجية الداخلية الواجهات الإعلانية اللافتات خلف الواجهة أغطية في. الرياضية الصالات في منتجاتنا استخدام يمكن، القديمة للمباني الخارجية الكسوة في




UYGULAMA RESIMLERI / APPLICATIONS PICTURES التطبيق صور


















































Genel Merkez / HEAD OFFICE الرئيسي المكتب

Eyüp Sultan Mahallesi Kızılay Caddesi Damatris Life

C Blok No:71 Daire: 8 Kat: 4

SANCAKTEPE – İSTANBUL – TÜRKİYE

Telefon GSM : +90 543 464 10 34 and WhatsApp

Telefon GSM : +90 536 015 81 83 and WhatsApp

E-posta: info@steelbond.com.tr

مبيعات Merkez / Satış: info@steelbond.com.tr

محاسبة Muhasebe: muhasebe@steelbond.com.tr

المعماري Mimari: kadir@steelbond.com.tr

إدارة Yönetim: hakan@steelbond.com.tr

مصنع Fabrika / FACTORY

Yalova Makine İhtisas OSB Kılıç Bölgesi Çiftlikköy / Yalova / Türkiye

steelbond.com.tr

